dintadantadantadastad

Pardillo

44

Vass6R08s091-095



Collection Vassal-Montpellier

1372Mtp1

6 Landielo

Pardillo 1-26 53





domindomindomindustral



DESIGNATION Pardillo CLOS / PLANCHE 26 RANG & souche 3 Vigueur : 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M = C Millerandage : 4 Date de Véraison: 14.8.7) Date de Maturité: 17.9.73 x +5 Pourriture: 0,5 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - PASXAS disc. - (sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 H s33 avec pépins - apyrène s47 JUS : inc. - coloré

٧4

DESIGNATION Fardillo

CLOS / PLANCHE 26 RANG S Souche 3

Vigueur: 2,5

PORT: Crig - ½ érig couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0
Date de Véraison: 8-8-74
Date de Maturité: 4-9-74 + 3
Pourriture: 0
GRAPPE: G M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1

avec répins - apyrène

s4

JUS: inc - coloré

alisotoudoudroduuduuduuduuduud

DESIGNATION: Pardillo CLOS A PLANCHE 26 RANG S Souche 3 Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Nillerandage : 0 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 9.975x+4 Pourriture: 3 \_16 GRAPPE : G - M - P : L - N - C BAIE : TG - G - P 18 ×18 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s2 5 avec pépins - apyrène s3 o s4 1 JUS : inc. - coloré

|    | ! Nombre ! Total ! d'yeux! | DATES |       |            |  |  |
|----|----------------------------|-------|-------|------------|--|--|
|    |                            | 3.4   | 6.4   |            |  |  |
| 1  | 6                          | 3     | 3 . ! |            |  |  |
| 2  | 1 4                        | 1     | 2 1   | !!!!!!     |  |  |
| 3  | 1 5                        | 1     | 3 . ! | 1 ! !      |  |  |
| 4. | 15                         | 1     | 1     | D6 5-4-73x |  |  |
| 5  | 15 !                       | 2     | 4 4   | DG 12-4    |  |  |

Année: 1974 1.26 53
Emplacement ... Désignation / Pardillo

|   |     | ! Nombre<br>! Total<br>! d'yeux! | DATES |        |               |  |  |
|---|-----|----------------------------------|-------|--------|---------------|--|--|
|   | 1   |                                  | 27-7  | 11,4   |               |  |  |
| 1 | ! ( | 1                                | 1     | 13 x 1 | !!!!!         |  |  |
| 2 | !   | >                                | 1     | 13 X 1 |               |  |  |
| 3 | ! ( | 1                                | 0     | 13 x 1 |               |  |  |
| 4 | !   |                                  | Λ     | 1 4 1  | D-le 30-3-7ha |  |  |
| 5 | !   | 4                                | 3     |        | +10           |  |  |

Année : 1975 Emplacement .... 1. 26 53 Pardillo Pardillo Nombre DATES Total d'yeux 24.2 3-3 110.3 113,3 117.3 21.31 1 0 +7 De 20 3 75 x

ANUEE: 1994

٧4

NOM Pardillo

EMPLACEMENT 12653 -

6 18 191.95 1372 01 Nbre Débourgement Ubre Floraison Véraison Fertilouche Maturité debut mi/f | fin debut mi/v fin yeux début mi/déb grap Lite 25,5 3015 3.6 1 +7 2 3 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur:

Désignation: Pardillo

Emplacement: 1-26 \$34.2

### (A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

44

- 41 épanoui 🕦 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9,1
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Pardillo Emplacement: Pardillo 1-26 5 3 4.2

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

V4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 10 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 17 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 6

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo72

Désignation :

Fardillo 1-26,53 s.4

Emplacement:

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raics 2 - vert & light voloris ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvozz

Pardillo

Désignation :

4

Emplacement :

1.26 \$3 0.1

#### FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dastindrofodootodustadustad

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 light
  - Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvor

fardillo Nº d'ordre 1-26 53 Désignation VASSAL  $M \, \bar{o}$ planche côté souche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6) 24 - A psdoncule non visible 7 - visible (8) - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - de couleur blanc(I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine 3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. Well pepins (8) 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) / - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

Calvo 73

```
Pardillo
 DENOLIHATION /
                                                   1-2653 1.3
 BHPLACEMENT /
                                          SARHENT DE VIGNE
                                : long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarment
                                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
 Ecorce
                                   détachant en lames (2)).
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                   autre (4).
                               unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeude (5)
 Surface
 Villosité
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4)
 Hoouds
Mérithalle de longueur moyenne : ..........
                               : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                   autre (8).
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Teux
                               : pointus en dard (1), coniques ②, arrondis (3), : marron 1), brun rouge (2), gris (3),
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 72

```
N° d'ordre: 1372-01 Désignation: fardillo
 Origine :
 Emplacement: Cl 1 pl 26. 83
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S, lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ..... (1) - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 ... Largeur S.P. ..... ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3,
                         : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domerque 72